

TRUBLION

(SUR.157-10)

Qualité : BPS


Blé tendre d'hiver
Inscrit Oct 2014
Zone Sud

Obtenteur : SAATEN UNION
RECHERCHE


**Un blé précoce BPS, à bon PS et
bon profil sanitaire**

Cycle de développement

Précocités



Zone de culture



Service développement Saaten Union France – mars 2016

Alternativité : 1/2 Hiver (4)

Caractéristiques agronomiques

Profil agronomique


- *Aristation* : **Non Barbu**
- *Hauteur de paille* : **Courte (3)**
- *Production de paille* : **Moyenne**
- *Résistance au froid* : **Assez résistante (6)**
- *Résistance à la verse* : **Assez résistant (7)**
- *Tolérance Chlortoluron* : **Tolérant**
- *Coeff N* : **3 unités / ql**

Composantes de rendement

		1				5				9
■ Population d'épis	(540 épis/m ²)						6			
■ Fertilité d'épis	(41 grains/épi)					5				
■ PMG	(49)						6			
■ PS	(79 kg/hl)					5				
■ Protéine	(11,9%)					5				

Profil maladies

Ecart traité – Non traité
CTPS : 101,1%
Interne : 104,8%



Source CTPS - *bonifications CTPS

- Mosaïques du blé (VMB) : **Sensible**
- Mosaïque des stries en fuseau (VSFB) : **Sensible**
- Cécidomyies : **Sensible**



-  Réduire la protection
-  Piloter la protection
-  Protéger

Scores officiels à l'inscription

CTPS 1&2 ZONE SUD TRAITÉ - TRUBLION

	Zone Sud	
Performance ou CTPS	Traité	Non Traité
1ère Année	99,6 %	103,1 %
2ème Année	102,4 %	110,2 %
Note d'Inscription	104,6 %	

En % des témoins officiels

2013 : Apache, Solehio, Arezzo, Aubusson

2014 : Apache, Solehio, Arezzo, Sy Moisson





Dates de semis – Zone Sud





Adapté semis précoces

	25-sept.	1-oct.	10-oct.	20-oct.	1-nov.	10-nov.	20-nov.	1-déc.
Aquitaine- Midi Pyrénées								
Rhône Alpes								

Rendements France entière / 2014 - 2015



Rendements Zone Sud / 2014 - 2015



3 lieux 2015
1 lieu 2014


100% = 87,7 qx/ha

Teneur en protéines


Note CTPS : 5

Note protéines / GPD interne : 6

GPD +



ATOUT PROTEINE




GPD	Assez élevé	Moyen à Elevé
	0,4%	0,2%
Blés Autogames	]0,6%;0,4%]	]0,4%;0,2%]
		TRUBLION
Témoins	CELLULE RUBISKO	

Profil technologique

Années : 2012-2015

Nbre références: 20 zone Sud Loire

TRUBLION	% Prot	Zel	Dureté		W	G	P	P/L	ie	Hagberg
Pluriannuel	11,8	33	54	MH	185	14	108	2,9	38	374
R 2015	12,3	39	57	H	194	14	115	3,0	21	408




Profil technologique


TRUBLION							
	% Hyd	Note Pate	Note Pain	Note Mie	Note Totale	Vol	Couleur de la Mie
Pluriannuel	60	83	53	98	234	1380	Crème
R 2015	61	84	44	88	216	1238	



Bon BPS régulier



Profil technologique



W 11%

P/L 11%



Quels marchés pour TRUBLION ?


Amidonnerie

Classe mini=
BP Hg > 220
%Prot > 11,0



Alimentation
Animale

Visc < 3



PS > 76 - Hg > 220



Export

% Prot > 11,5



% Prot > 11,0
Hg > 220
NTP ≥ 250 (>240)



Meunerie

Tout savoir sur TRUBLION

POINTS FORTS

- Précocité
- **Bon profil sanitaire, notamment face aux rouilles et à la fusariose**
- Faible accumulation de DON
- Bob PS
- **Teneur en protéines élevée**
- **Qualité BPS**
- Bon comportement face au risque de germination sur pied

RECOMMANDATIONS

- Variété adaptée à la **zone Sud** Bordeaux / Lyon
- Piloter le fractionnement azoté afin d'optimiser le taux de protéines